



La collection de composants en bois de Woodzco offre une gamme polyvalente d'éléments en bois massif conçus pour s'harmoniser avec les applications architecturales et acoustiques. Fabriqués avec précision et souci du détail, ces composants assurent une intégrité structurelle et une esthétique cohérente pour tous les projets.

Avec plus de dix (10) configurations possibles et six (6) essences de bois massif standard disponibles en longueurs de 8 pi, 9 pi et 10 pi, cette collection permet une intégration parfaite dans les conceptions architecturales personnalisées, tout en respectant les plus hauts standards de qualité et de savoir-faire.

Fabriqués au Canada selon les normes les plus exigeantes de l'industrie, ces composants témoignent d'un engagement fort envers la performance acoustique et les solutions sur mesure.

Caractéristiques principales

- » Moulures architecturales décoratives rigides en bois, rapides et faciles à installer
- » Conçu pour une installation intérieure sur les murs, les plafonds et les meubles sur mesure
- » Six essences standards de bois massif
- » Dix configurations au choix, compatibles avec les autres collections Woodzco



CAN/ULC S102 IPF < 150 IDF < 450
ASTM E-84 CLASS C

Spécifications

ESSENCES DE BOIS	Bois massif standard : Chêne blanc (coupe sur rive), Érable (coupe sur rive), Frêne blanc (coupe à plat), Merisier (coupe à plat), Noyer (coupe à plat) et Tremble (coupe à plat)
TAILLE DE LA MOULURE	- Moulure standard de 8 pi de longueur: 19 mm x 2 413 mm (3/4 po x 95 po) et 25 mm x 2 413 mm (1 po x 95 po) - Moulures standard de 9 pi de longueur: 19 mm x 2 718 mm (3/4 po x 107 po) et 25 mm x 2 718 mm (1 po x 107 po) - Moulures standard de 10 pi de longueur: 19 mm x 3 023 mm (3/4 po x 119 po) et 25 mm x 3 023 mm (1 po x 119 po)
FINITION	- Différentes tailles standard disponibles (voir le tableau de configuration) - Disponible avec une finition à l'huile mate premium, claire ou colorée et/ou un vernis satiné clair
PERSONNALISATION	*Options personnalisées disponibles (commande minimale de 400 pi²)

Données techniques

PERFORMANCE FEU	- CAN/ULC S102 (IPF < 150; IDF < 450). Aussi disponible: IPF < 25, certaines conditions s'appliquent* - ASTM E-84 (Classe C)
ENVIRONNEMENT	- LEED v5 - Certification FSC disponible - Produit sans formaldéhyde ajouté (SFA) disponible
APPLICATION	Pour usage intérieur seulement
EXPÉDITION	Les produits Woodzco sont soigneusement emballés en usine et expédiés en vrac sur des palettes en bois
CONDITIONS SUR LE SITE	- Les produits en bois sont naturellement hygroscopiques et doivent être stockés à plat, installés et entretenus dans un environnement intérieur contrôlé. - Température : maintenir entre 10°C et 30°C (50°F et 86°F) - Humidité relative : maintenir entre un minimum de 25 % et un maximum de 55 % (avec une différence maximale de 20 % entre le maximum et le minimum). Le non-respect d'une ou plusieurs de ces conditions sur site annulera la garantie limitée de Woodzco.
GARANTIE	Tous les produits Woodzco sont garantis trois (3) ans. Veuillez consulter la garantie limitée de Woodzco sur notre site web pour plus de détails.

LEED V5

MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR)

Matériaux à faibles émissions MRc3



Émissions de COV (CDPH)



Émissions de formaldéhyde (CARB)



QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE INTÉRIEURE (QEI)

EQc2 Expérience des occupants



Option 1 Biophilie



Voie 1 Conception biophilique intégrée




La marque de la
gestion forestière
responsable

CONFIGURATIONS


COMPOSANTE DE BOIS - 3/4"

CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS	COULEUR
		DEFINITION
CUS 0130 ____ L_	3/4" x 1-1/2"	Voir encadré
CUS 0131 ____ L_	3/4" x 2"	Voir encadré
CUS 0132 ____ L_	3/4" x 2-1/2"	Voir encadré
CUS 0133 ____ L_	3/4" x 3"	Voir encadré
CUS 0134 ____ L_	3/4" x 3-1/2"	Voir encadré




COMPOSANTE DE BOIS- 1"

CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS	COULEUR
		DEFINITION
CUS 0115 ____ L_	1" x 1-1/2"	Voir encadré
CUS 0116 ____ L_	1" x 2"	Voir encadré
CUS 0117 ____ L_	1" x 2-1/2"	Voir encadré
CUS 0118 ____ L_	1" x 3"	Voir encadré
CUS 0119 ____ L_	1" x 3-1/2"	Voir encadré



Couleur de finition du bois

- Chêne blanc, Érable, Frêne blanc, Merisier et Tremble sont disponibles en six (6) couleurs standards : Naturel (00), Blanc (01), Gris (02), Brun moyen (03), Brun foncé (04) et Noir (06).
- Noyer est uniquement disponible en Naturel (00).

EXEMPLE
CODE DE NOMENCLATURE

INSTALLATION

Veuillez vous référer au guide d'installation pour obtenir tous les détails.

FINITION

Couleurs des huiles

Disponibles en six (6) couleurs standard avec une finition à l'huile mate premium, avec des options personnalisées disponibles*

NATUREL	BLANC	GRIS	BRUN MOYEN	BRUN FONCÉ	NOIR
					
00	01	02	03	04	06

CODES POUR LA NOMENCLATURE

Essences de bois massif

Disponible en six (6) essences de bois massif standard, avec d'autres essences disponibles sur demande*

CHÊNE BLANC	ÉRABLE	FRÊNE BLANC	MERISIER	NOYER	TREMBLE
					
WO	MP	WA	BI	WN	AS

CODES POUR LA NOMENCLATURE

Longueurs de la moulure

Disponible en trois (3) longueurs (L) standards : 95" (8), 107" (9) et 119" (10)

Avertissement: Un seul échantillon peut ne pas représenter fidèlement l'ensemble des variations naturelles du bois. Compte tenu des propriétés et caractéristiques inhérentes à ce matériau, ces échantillons ne constituent qu'une approximation du rendu final. Certaines essences de bois présentent des variations d'aspect naturel plus importantes que d'autres. Nous avons tout mis en œuvre pour que les couleurs soient aussi précises que possible. Veuillez noter qu'une tolérance de 1,6 mm (1/16 po) est possible sur les dimensions réelles de tous nos produits. Dans le cadre de nos efforts constants d'amélioration, les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Woodzco décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions involontaires dans ce document.

*Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Woodzco. Certaines conditions s'appliquent.