



La collection COMPOSANTE DE BOIS de Woodzco, fabriquée en placage de bois véritable, propose des moulures architecturales raffinées conçues pour sublimer les espaces intérieurs.

Des plinthes aux chambranles de portes, en passant par les éléments de finition sur mesure, ces composants assurent une continuité des matériaux et une cohérence esthétique entre les murs et les éléments architecturaux. Fabriquée avec précision et disponible en divers profils et finitions, la collection s'intègre harmonieusement aux projets contemporains tout en conservant la qualité et le savoir-faire qui caractérisent Woodzco.

Avec deux (2) configurations possibles et quatre (4) essences de placage de bois standard disponibles en longueurs de (8 pi), cette collection permet une intégration parfaite aux conceptions architecturales personnalisées, tout en respectant les plus hauts standards de qualité et de savoir-faire.

Fabriquée au Canada selon les normes les plus exigeantes de l'industrie, avec un engagement fort envers la performance acoustique et les solutions sur mesure.

Caractéristiques principales

- » Moulures architecturales décoratives rigides en bois, rapides et faciles à installer
- » Conçu pour une installation intérieure sur les murs, les plafonds et les meubles sur mesure
- » Quatre essences standards de placage de bois
- » Deux configurations au choix, compatibles avec les autres collections Woodzco



CAN/ULC S102 IPF < 25 IDF < 50
ASTM E-84 CLASS A

Spécifications

PLACAGES DE BOIS (ESSENCES)	Placage de bois standard : cerisier (coupe à plat), chêne blanc (coupe sur rive), érable (coupe à plat) et noyer (coupe à plat)
TAILLE DE LA MOULURE	Moulure standard de 8 pi de longueur : 19 mm x 102 mm (3/4 po x 4 po) et 19 mm x 152 mm (3/4 po x 6 po)
FINITION	- Différentes tailles standard disponibles (voir le tableau de configuration) - Disponible avec une finition à l'huile mate premium, claire ou colorée et/ou un vernis satiné clair
PERSONNALISATION	*Options personnalisées disponibles (commande minimale de 400 pi ²)

Données techniques

PERFORMANCE FEU	- CAN/ULC S102 (IPF < 25; IDF < 50) - ASTM E-84 (Classe A)
ENVIRONNEMENT	- LEED v5 - Certification FSC disponible - Produit sans formaldéhyde ajouté (SFA) disponible
APPLICATION	Pour usage intérieur seulement
EXPÉDITION	Les produits Woodzco sont soigneusement emballés en usine et expédiés en vrac sur des palettes en bois
CONDITIONS SUR LE SITE	- Les produits en bois sont naturellement hygroscopiques et doivent être stockés à plat, installés et entretenus dans un environnement intérieur contrôlé. - Température : maintenir entre 10°C et 30°C (50°F et 86°F) - Humidité relative : maintenir entre un minimum de 25 % et un maximum de 55 % (avec une différence maximale de 20 % entre le maximum et le minimum). Le non-respect d'une ou plusieurs de ces conditions sur site annulera la garantie limitée de Woodzco.
GARANTIE	Tous les produits Woodzco sont garantis trois (3) ans. Veuillez consulter la garantie limitée de Woodzco sur notre site web pour plus de détails.

LEED V5		CONTENU RECYCLÉ: JUSQU'À 95%	
MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR)		QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE INTÉRIEURE (QEI)	
Matériaux à faibles émissions MRc3	✓	EQc2 Expérience des occupants	✓
Émissions de COV (CDPH)	✓	Option 1 Biophilie	✓
Émissions de formaldéhyde (CARB)	✓	Voie 1 Conception biophilique intégrée	✓



La marque de la
gestion forestière
responsable

CONFIGURATIONS

COMPOSANTE DE BOIS - 4"

CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS	COULEUR
		DE FINITION
CUV 0104 ____ L8	3/4" x 4"	Voir encadré


COMPOSANTE DE BOIS - 6"

CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS	COULEUR
		DE FINITION
CUV 0106 ____ L8	3/4" x 6"	Voir encadré

Couleurs de finition du placage de bois

1. Érable et Chêne blanc sont disponibles en six (6) couleurs standard : Naturel (00), Blanc (01), Gris (02), Brun moyen (03), Brun foncé (04) et Noir (06).
2. Cerisier et Noyer sont uniquement disponibles en Naturel (00).

EXEMPLE CODE DE NOMENCLATURE



INSTALLATION

Veuillez vous référer au guide d'installation pour obtenir tous les détails.

FINITION

Couleurs des huiles

Disponibles en six (6) couleurs standard avec une finition à l'huile mate premium, avec des options personnalisées disponibles*

NATUREL	BLANC	GRIS	BRUN MOYEN	BRUN FONCÉ	NOIR
					
00	01	02	03	04	06

CODES POUR LA NOMENCLATURE

Essences de placages de bois

Disponible en quatre (4) essences de placage de bois standard, avec d'autres essences de bois disponibles sur demande*

ÉRABLE	CHÊNE BLANC	CERISIER	NOYER
			
MP	WO	CY	WN

CODES POUR LA NOMENCLATURE

Longueur de la moulure

Disponible en une (1) seule longueur(L) standards : 95" (8)

Avertissement: Un seul échantillon peut ne pas représenter fidèlement l'ensemble des variations naturelles du bois. Compte tenu des propriétés et caractéristiques inhérentes à ce matériau, ces échantillons ne constituent qu'une approximation du rendu final. Certaines essences de bois présentent des variations d'aspect naturel plus importantes que d'autres. Nous avons tout mis en œuvre pour que les couleurs soient aussi précises que possible. Veuillez noter qu'une tolérance de 1,6 mm (1/16 po) est possible sur les dimensions réelles de tous nos produits. Dans le cadre de nos efforts constants d'amélioration, les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Woodzco décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions involontaires dans ce document.

*Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Woodzco. Certaines conditions s'appliquent.