

### PANNEAU architectural en placage de bois



La collection STRATA PANNEAU de Woodzco propose une approche novatrice des panneaux architecturaux en bois, alliant ingénierie de précision, esthétique raffinée et fabrication canadienne de haute qualité. Son profil distinctif transforme les surfaces en éléments architecturaux contemporains et expressifs.

Avec plus de quatre (4) configurations possibles et quatre (4) essences de placage de bois standard disponibles en longueurs de 8 pi et 10 pi, cette collection, grâce à sa composition étudiée et ses lignes épurées, apporte profondeur, rythme et élégance aux espaces intérieurs.

Fabriquée au Canada selon les normes les plus exigeantes de l'industrie, elle bénéficie d'un engagement fort envers la performance acoustique et les solutions sur mesure.

#### Principales caractéristiques

- » Un choix idéal pour les projets résidentiels, commerciaux et institutionnels
- » Panneaux architecturaux en bois rigides, rapides et faciles à installer
- » Conçu pour une installation intérieure sur les murs, les plafonds et les meubles sur mesure
- » Quatre essences standard de placage de bois
- » Personnalisation disponible pour tous les composants
- » Moulures de finition optionnelles disponibles



CAN/ULC S102 IPF < 25 IDF < 50  
ASTM E-84 CLASSE A

## Spécifications

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESSENCES DE PLACAGES</b> | Placage de bois standard : cerisier (coupe à plat), chêne blanc (coupe sur rive), érable (coupe à plat) et noyer (coupe à plat)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FORMAT DU PANNEAU</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur standard de 8 pi: 273 mm x 2 413 mm (10-3/4" x 95")</li> <li>Longueur standard de 10 pi: 273 mm x 3 023 mm (10-3/4" x 119")</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ASSEMBLAGE</b>           | Pré-assemblé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LAMES DE BOIS</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>MDF teinté noir dans la masse ou naturel, résistant à l'humidité (MR) et ignifugé (FR)</li> <li>Plusieurs tailles standards disponibles (voir le tableau de configuration)</li> <li>Placage de bois sur deux (2) faces du MDF pour une stabilité accrue</li> <li>Disponible uniquement avec une finition à l'huile mate premium, claire ou colorée</li> </ul> |
| <b>PERSONNALISATION</b>     | *Options personnalisées disponibles (commande minimale de 400 pi²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Données techniques

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PERFORMANCE FEU</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>CAN/ULC S102 (IPF &lt; 25; IDF &lt; 50)</li> <li>ASTM E-84 (Classe A)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>LEED v5</li> <li>Certification FSC disponible</li> <li>Produit sans formaldéhyde ajouté (NAF) disponible</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UTILISATION</b>            | Pour usage intérieur seulement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>EXPÉDITION</b>             | Les produits Woodzco sont soigneusement emballés en usine et expédiés en vrac sur des palettes en bois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONDITIONS SUR LE SITE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les produits doivent être entreposés à plat, installés et entretenus dans un environnement intérieur contrôlé</li> <li>Température : maintenir entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F)</li> <li>Humidité relative : maintenir entre un minimum de 25 % et un maximum de 55 % (avec une différence maximale de 20 % entre le maximum et le minimum)</li> </ul> <p>Le non-respect d'une ou plusieurs de ces conditions sur site annulera la garantie limitée de Woodzco</p> |
| <b>GARANTIE</b>               | Tous les produits Woodzco sont garantis trois (3) ans. Veuillez consulter la garantie limitée de Woodzco sur notre site web pour plus de détails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### LEED V5

#### MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR)

Matériaux à faibles émissions MRc3 ✓

Émissions de COV (CDPH) ✓

Émissions de formaldéhyde (CARB) ✓

### CONTENU RECYCLÉ: JUSQU'À 95%

#### QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE INTÉRIEURE (QEI)

EQc2 Expérience des occupants ✓

Option 1 Biophilie ✓

Voie 1 Conception biophilique intégrée ✓




La marque de la  
gestion forestière  
responsable

## CONFIGURATIONS

## PANNEAU STRATA 1903

|                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Quantité de lames: 10                         | • Épaisseur du panneau: 13 mm (1/2")                                                                  |
| • Largeur du panneau: 273 mm (10-3/4")          | • Surface du panneau: 7.09 pi <sup>2</sup> (longueur de 95"); 8.88 pi <sup>2</sup> (longueur de 119") |
| • Format des lames: 19 mm x 13 mm (3/4" x 1/2") | • Poids approx.: 1,7 lb/pi <sup>2</sup> (0,8 kg/pi <sup>2</sup> )                                     |
| • Espacement entre les lames: 3 mm (1/8")       |                                                                                                       |

| CODE DE PRODUIT  | PLACAGE     | COULEUR      | MDF     |
|------------------|-------------|--------------|---------|
|                  | DE BOIS     | DE FINITION  | COULEUR |
| SPV 1001N MP__L  | Érable      | Voir encadré | Naturel |
| SPV 1001B WO__L  | Chêne blanc | Voir encadré | Noir    |
| SPV 1001N WO__L  | Chêne blanc | Voir encadré | Naturel |
| SPV 1001B CY00 L | Cerisier    | Voir encadré | Noir    |
| SPV 1001B WN00 L | Noyer       | Voir encadré | Noir    |



• Figure 1. Vue en coupe isométrique du panneau STRATA 1903.




• Figure 2. Vue en plan du panneau STRATA 1903.

## PANNEAU STRATA 2713

|                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Quantité de lames: 7                             | • Épaisseur du panneau: 13 mm (1/2")                                                                  |
| • Largeur du panneau: 273 mm (10-3/4")             | • Surface du panneau: 7.09 pi <sup>2</sup> (longueur de 95"); 8.88 pi <sup>2</sup> (longueur de 119") |
| • Format des lames: 27 mm x 13 mm (1-1/16" x 1/2") | • Poids approx.: 1,7 lb/pi <sup>2</sup> (0,8 kg/pi <sup>2</sup> )                                     |
| • Espacement entre les lames: 13 mm (1/2")         |                                                                                                       |

| CODE DE PRODUIT  | PLACAGE     | COULEUR      | MDF     |
|------------------|-------------|--------------|---------|
|                  | DE BOIS     | DE FINITION  | COULEUR |
| SPV 0701N MP__L  | Érable      | Voir encadré | Naturel |
| SPV 0701B WO__L  | Chêne blanc | Voir encadré | Noir    |
| SPV 0701N WO__L  | Chêne blanc | Voir encadré | Naturel |
| SPV 0701B CY00 L | Cerisier    | Voir encadré | Noir    |
| SPV 0701B WN00 L | Noyer       | Voir encadré | Noir    |



• Figure 3. Vue en coupe isométrique du panneau STRATA 2713.



• Figure 4. Vue en plan du panneau STRATA 2713.

## Couleurs de finition du placage de bois


1. Érable et Chêne blanc sont disponibles en six (6) couleurs standard : Naturel (00), Blanc (01), Gris (02), Brun moyen (03), Brun foncé (04) et Noir (06).
2. Cerisier et Noyer sont uniquement disponibles en Naturel (00).

## CONFIGURATIONS

## PANNEAU STRATA 5106

|                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| • Quantité de lames: 4                        | • Épaisseur du panneau: 13 mm (1/2")                                          |
| • Largeur du panneau: 273 mm (10-3/4")        | • Surface du panneau: 7.09 pi² (longueur de 95"); 8.88 pi² (longueur de 119") |
| • Format des lames: 51 mm x 13 mm (2" x 1/2") | • Poids approx.: 1,7 lb/pi² (0,8 kg/pi²)                                      |
| • Espacement entre les lames: 6 mm (1/4")     |                                                                               |

| CODE DE PRODUIT    | PLACAGE     | COULEUR      | MDF     |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
|                    | DE BOIS     | DE FINITION  | COULEUR |
| SPV 0401N MP _ _ L | Érable      | Voir encadré | Naturel |
| SPV 0401B WO _ _ L | Chêne blanc | Voir encadré | Noir    |
| SPV 0401N WO _ _ L | Chêne blanc | Voir encadré | Naturel |
| SPV 0401B CY00 L   | Cerisier    | Voir encadré | Noir    |
| SPV 0401B WN00 L   | Noyer       | Voir encadré | Noir    |



• Figure 5. Vue en coupe isométrique du panneau STRATA 5106.




• Figure 6. Vue en plan du panneau STRATA 5106.

## PANNEAU STRATA 12706

|                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| • Quantité de lames: 2                              | • Épaisseur du panneau: 13 mm (1/2")                                          |
| • Largeur du panneau: 273 mm (10-3/4")              | • Surface du panneau: 7.09 pi² (longueur de 95"); 8.88 pi² (longueur de 119") |
| • Format des lames: 27 mm x 13 mm (11-1/16" x 1/2") | • Poids approx.: 1,7 lb/pi² (0,8 kg/pi²)                                      |
| • Espacement entre les lames: 6 mm (1/4")           |                                                                               |

| CODE DE PRODUIT    | PLACAGE     | COULEUR      | MDF     |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
|                    | DE BOIS     | DE FINITION  | COULEUR |
| SPV 0201N MP _ _ L | Érable      | Voir encadré | Naturel |
| SPV 0201B WO _ _ L | Chêne blanc | Voir encadré | Noir    |
| SPV 0201N WO _ _ L | Chêne blanc | Voir encadré | Naturel |
| SPV 0201B CY00 L   | Cerisier    | Voir encadré | Noir    |
| SPV 0201B WN00 L   | Noyer       | Voir encadré | Noir    |




• Figure 7. Vue en coupe isométrique du panneau STRATA 12706.




• Figure 8. Vue en plan du panneau STRATA 12706.

## Couleurs de finition du placage de bois

1. Érable et Chêne blanc sont disponibles en six (6) couleurs standard : Naturel (00), Blanc (01), Gris (02), Brun moyen (03), Brun foncé (04) et Noir (06).
2. Cerisier et Noyer sont uniquement disponibles en Naturel (00).

EXEMPLE  
CODE DE NOMENCLATURE

## ACCESSOIRES



### MOULURES DE FINITION en bois massif (style 1903)



| CODE DE PRODUIT | FORMAT  |           | ESSENCES    | COULEUR      |
|-----------------|---------|-----------|-------------|--------------|
|                 | MM      | POUCES    | DE BOIS     | DE FINITION  |
| SAS 10T MP__ L_ | 19 x 13 | 3/4 x 1/2 | Érable      | Voir encadré |
| SAS 10T WO__ L_ | 19 x 13 | 3/4 x 1/2 | Chêne blanc | Voir encadré |
| SAS 10T CY00 L_ | 19 x 13 | 3/4 x 1/2 | Cerisier    | Voir encadré |
| SAS 10T WN00 L_ | 19 x 13 | 3/4 x 1/2 | Noyer       | Voir encadré |

### MOULURES DE FINITION en bois massif (style 2713)

| CODE DE PRODUIT | FORMAT  |              | ESSENCES    | COULEUR      |
|-----------------|---------|--------------|-------------|--------------|
|                 | MM      | POUCES       | DE BOIS     | DE FINITION  |
| SAS 07T MP__ L_ | 27 x 13 | 1-1/16 x 1/2 | Érable      | Voir encadré |
| SAS 07T WO__ L_ | 27 x 13 | 1-1/16 x 1/2 | Chêne blanc | Voir encadré |
| SAS 07T CY00 L_ | 27 x 13 | 1-1/16 x 1/2 | Cerisier    | Voir encadré |
| SAS 07T WN00 L_ | 27 x 13 | 1-1/16 x 1/2 | Noyer       | Voir encadré |

#### Couleurs de finition du bois massif

1. Érable et Chêne blanc sont disponibles en six (6) couleurs standard : Naturel (00), Blanc (01), Gris (02), Brun moyen (03), Brun foncé (04) et Noir (06).
2. Cerisier et Noyer sont uniquement disponibles en Naturel (00).

**NOTE:** Pour les moulures de finition en bois massif (styles 5106 et 12706), veuillez contacter votre représentant Woodzco.

## INSTALLATION

Veillez vous référer au guide d'installation pour obtenir tous les détails.

## FINISHING

### Couleurs des huiles

Disponible en six (6) couleurs standard avec une finition à l'huile mate premium, avec des options personnalisées disponibles\*

| NATUREL                                                                           | BLANC                                                                             | GRIS                                                                              | BRUN MOYEN                                                                        | BRUN FONCÉ                                                                        | NOIR                                                                                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |  |  |  |  |  |                            |
| 00                                                                                | 01                                                                                | 02                                                                                | 03                                                                                | 04                                                                                | 06                                                                                  | CODES POUR LA NOMENCLATURE |

### Essences de placages de bois

Disponible en quatre (4) essences de placage de bois standard, avec d'autres essences de bois disponibles sur demande\*

| ÉRABLE                                                                             | CHÊNE BLANC                                                                        | CERISIER                                                                           | NOYER                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |  |  |  |                            |
| MP                                                                                 | WO                                                                                 | CY                                                                                 | WN                                                                                 | CODES POUR LA NOMENCLATURE |

#### Couleurs de finition du placage de bois

1. Érable et Chêne blanc sont disponibles en six (6) couleurs standard : Naturel (00), Blanc (01), Gris (02), Brun moyen (03), Brun foncé (04) et Noir (06).
2. Cerisier et Noyer sont uniquement disponibles en Naturel (00).

### Longueurs du panneau

Disponible en deux (2) longueurs (L) standards : 95" (8) & 119" (10).

**Avertissement:** Un seul échantillon peut ne pas représenter fidèlement l'ensemble des variations naturelles du bois. Compte tenu des propriétés et caractéristiques inhérentes à ce matériau, ces échantillons ne constituent qu'une approximation du rendu final. Certaines essences de bois présentent des variations d'aspect naturel plus importantes que d'autres. Nous avons tout mis en œuvre pour que les couleurs soient aussi précises que possible. Veuillez noter qu'une tolérance de 1,6 mm (1/16 po) est possible sur les dimensions réelles de tous nos produits. Dans le cadre de nos efforts constants d'amélioration, les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Woodzco décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions involontaires dans ce document.

\*Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Woodzco. Certaines conditions s'appliquent.