


PLANCHE architecturale en placage de bois



La collection STRATA Planche de Woodzco est un système de planches de bois architecturales raffiné, conçu pour apporter profondeur, rythme et authenticité aux espaces intérieurs. Axée exclusivement sur l'expression architecturale, STRATA Planche sublime les murs et les plafonds par des lignes épurées et une forte présence linéaire.

Avec une configuration unique et quatre essences de placage standard disponibles en longueur de 8 pi, cette collection est conçue pour répondre aux exigences des projets créatifs les plus ambitieux.

Fabriquée au Canada selon les normes les plus strictes de l'industrie, elle témoigne d'un engagement fort envers la performance acoustique et les solutions sur mesure.

Principales caractéristiques

- » Un choix idéal pour les projets résidentiels, commerciaux et institutionnels
- » Planches rigides conçues pour une installation simplifiée
- » Conçu pour une installation intérieure sur les murs et les plafonds
- » Quatre essences standard de placage de bois
- » Personnalisation disponible pour toutes les composantes



CAN/ULC S102 IPF < 25 IDF < 50
ASTM E-84 CLASSE A

Spécifications

PLACAGES DE BOIS (ESSENCES)	Placage de bois standard : cerisier (coupe à plat), chêne blanc (coupe sur rive), érable (coupe à plat) et noyer (coupe à plat)
TAILLE DE LA PLANCHE	Planche standard de 8 pi : 191 mm x 2 413 mm (7-1/2 po x 95 po). Aussi disponible en longueurs de 9 pi: 2 718 mm (107 po) et de 10 pi: 3 023 mm (119 po)
ASSEMBLAGE	Pré-assemblé
PLANCHE DE BOIS	- MDF teinté noir dans la masse ou naturel, résistant à l'humidité (MR) et ignifugé (FR) - Une taille standard disponible (voir le tableau de configuration) - Placage de bois sur deux (2) faces du MDF pour une stabilité accrue (face et dos) - Disponible uniquement avec une finition à l'huile mate premium, claire ou colorée
PERSONNALISATION	*Options personnalisées disponibles (commande minimale de 400 pi²)

Données techniques

PERFORMANCE FEU	- CAN/ULC S102 (IPF < 25; IDF < 50) - ASTM E-84 (Classe A)
ENVIRONNEMENT	- LEED v5 - Certification FSC disponible - Option sans formaldéhyde ajouté (SFA) disponible
UTILISATION	Pour usage intérieur seulement
EXPÉDITION	Les produits Woodzco sont soigneusement emballés en usine et expédiés en vrac sur des palettes en bois
CONDITIONS SUR LE SITE	- Les produits doivent être entreposés à plat, installés et entretenus dans un environnement intérieur contrôlé - Température : maintenir entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F) - Humidité relative : maintenir entre un minimum de 25 % et un maximum de 55 % (avec une différence maximale de 20 % entre le maximum et le minimum) Le non-respect d'une ou plusieurs de ces conditions sur site annulera la garantie limitée de Woodzco
GARANTIE	Tous les produits Woodzco sont garantis trois (3) ans. Veuillez consulter la garantie limitée de Woodzco sur notre site web pour plus de détails

LEED V5

MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR)

Matériaux à faibles émissions MRc3 ✓

Émissions de COV (CDPH) ✓

Émissions de formaldéhyde (CARB) ✓

CONTENU RECYCLÉ: JUSQU'À 95%

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE INTÉRIEURE (QEI)

EQc2 Expérience des occupants ✓

Option 1 Biophilie ✓

Voie 1 Conception biophilique intégrée ✓



La marque de la
gestion forestière
responsable

CONFIGURATION

PLANCHE STRATA

- Quantité de lames: 1 - Largeur de la planche: 191 mm (7-1/2") - Longueur de la planche: 2 413 mm (95") - Distance entre les planches: 6 mm (1/4")	- Épaisseur de la planche: 13 mm (1/2") - Poids approximatif: 1,8 lb/pi² (0,82 kg/pi²)
--	---




Figure 1. Vue en coupe isométrique de la planche STRATA.

CODE DE PRODUIT	PLACAGE	COULEUR	MDF
	DE BOIS	DEFINITION	COULEUR
SKV 012 MP _ _ L8	Érable	Voir encadré	Naturel
SKV 011 WO _ _ L8	Chêne blanc	Voir encadré	Noir
SKV 012 WO _ _ L8	Chêne blanc	Voir encadré	Naturel
SKV 011 CY00 L8	Cerisier	Voir encadré	Noir
SKV 011 WN00 L8	Noyer	Voir encadré	Noir




Figure 2. Vue en plan de la planche STRATA.

Couleurs de finition du placage de bois

- Érable et Chêne blanc sont disponibles en six (6) couleurs standard : Naturel (00), Blanc (01), Gris (02), Brun moyen (03), Brun foncé (04) et Noir (06).
- Cerisier et Noyer sont uniquement disponibles en Naturel (00).

EXEMPLE CODE DE NOMENCLATURE



INSTALLATION

Veuillez vous référer au guide d'installation pour obtenir tous les détails.

FINITION

Couleurs des huiles

Disponible en six (6) couleurs standard avec une finition à l'huile mate premium, avec des options personnalisées disponibles*

NATUREL	BLANC	GRIS	BRUN MOYEN	BRUN FONCÉ	NOIR
					
00	01	02	03	04	06

CODES POUR LA NOMENCLATURE

Essences de placages de bois

Disponible en quatre (4) essences de placage de bois standard, avec d'autres essences de bois disponibles sur demande*

ÉRABLE	CHÊNE BLANC	CERISIER	NOYER
			
MP	WO	CY	WN

CODES POUR LA NOMENCLATURE

Couleurs de finition du placage de bois

1. Érable et Chêne blanc sont disponibles en six (6) couleurs standard : Naturel (00), Blanc (01), Gris (02), Brun moyen (03), Brun foncé (04) et Noir (06).
2. Cerisier et Noyer sont uniquement disponibles en Naturel (00).

Longueurs de la planche

Disponible en une seule longueur (L) standard: 95" (8). Aussi disponible en 107" (9) et 119" (10), certaines conditions s'appliquent.

Avertissement: Un seul échantillon peut ne pas représenter fidèlement l'ensemble des variations naturelles du bois. Compte tenu des propriétés et caractéristiques inhérentes à ce matériau, ces échantillons ne constituent qu'une approximation du rendu final. Certaines essences de bois présentent des variations d'aspect naturel plus importantes que d'autres. Nous avons tout mis en œuvre pour que les couleurs soient aussi précises que possible. Veuillez noter qu'une tolérance de 1,6 mm (1/16 po) est possible sur les dimensions réelles de tous nos produits. Dans le cadre de nos efforts constants d'amélioration, les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Woodzco décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions involontaires dans ce document.

*Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Woodzco. Certaines conditions s'appliquent.